Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet.	46	24	Brux. 15.10.1970

LISTE DU MATERIEL TYPIQUE CONSERVE DANS LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE

HOMOPTERA — 1-3 — TETTIGOMETRIDAE, CIXIIDAE ET ARAEOPIDAE

PAR

Henri SYNAVE (Bruxelles)

AVANT-PROPOS

Après avoir terminé la mise en ordre des collections d'Hémiptères de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, les mettant en concordance avec les données systématiques les plus récentes, et après en avoir publié la liste des exemplaires de valeur typique, nous avons entrepris le même travail pour les collections d'Homoptères. La publication successive des listes du matériel typique ne suivra pas un ordre systématique, mais se fera parallèlement à la mise en ordre des différentes familles.

Nous croyons utile de rappeler ci-dessous, les prescriptions suivant lesquelles seront publiées ces listes et qui sont identiques à celles qui ont été suivies pour les Hémiptères.

— Les espèces seront énumérées dans l'ordre alphabétique, le nom d'espèce étant suivi de la référence à la description originale et de la citation du genre dans lequel elle a été originellement incluse; l'orthographe du genre et de l'espèce étant respectée, même si elle était manifestement incorrecte.

— Le statut typique sera précisé en fonction des indications fournies par la description originale ou par des publications ultérieures. Les notations « Holotype », « Allotype » ou « Paratype » ne seront utilisées que lorsque cette désignation résulte d'une décision de l'auteur, d'une

revision valable ou d'une conclusion pouvant être tirée de l'interprétation logique de la littérature existante. Lorsqu'il existe plusieurs exemplaires de valeur typique (ou que l'existence de plusieurs exemplaires puisse être inférée des renseignements disponibles), la dénomination « Syntype » sera utilisée; la décision de désigner un « Lectotype » étant, en tout état de cause, abandonnée aux spécialistes de la famille considérée.

— Les étiquettes, dites « Séverin », portent la mention « Type », rouge sur fond blanc et ont été attribuées sans distinctions par l'ancien conservateur, à l'Holotype, aux Paratypes, à des exemplaires comparés au type et même parfois à des représentants d'une espèce, qui simplement proviennent de la collection de son auteur.

— Les mentions placées entre [ ] ne sont pas présentes chez tous les exemplaires d'une série typique.

— Les indications relatives aux étiquettes seront rapportées dans l'ordre où celles-ci sont fixées sur l'épingle, en s'éloignant de haut en bas de l'insecte.

— Les indications manuscrites seront reproduites en caractères italiques.

— La pénultième étiquette, précisant le statut typique attribué au spécimen dans la collection, sera du modèle utilisé actuellement par la Section d'Entomologie : HOLOTYPE : étiquette en carton de couleur lie de vin, texte en noir, encadré de noir; ALLOTYPE et PARATYPE : étiquette en carton orangé, texte en noir, encadré de noir; SYNTYPE : étiquette en carton blanc, texte en rouge, encadré de rouge.

— La dernière étiquette, sur bristol blanc, reproduira la dénomination de l'espèce selon la combinaison proposée par le dernier catalogue ou par la dernière revision publiée.

1. — Famille TETTIGOMETRIDAE

1. — *paolii* LALLEMAND, 1930, Boll. Soc. Ent. Ital., 62, p. 185, *Hilda*.

Quatre Paratypes :

— Somalia Mer., V Duca Abruzzi, II 1927, Miss. Ent. Paoli
— *Hilda paolii Lallemand,* V. Lallemand det.
— PARATYPE
— **Hilda paolii Lallemand**

2. — *phyllostoma* var. *ugandana* LALLEMAND, 1929, Ann. Mag. Nat. Hist. (10), 3, p. 187, *Euphyonarthex*.

Deux Syntypes :

— Uganda, Kampala, 8-8-21, H. Hargreaves
— Type (texte noir sur fond rouge)

— *Euphyonarthex phyllostoma Schmidt var. ugandana Lall.*, V. Lallemand det.
— SYNTYPE
— **Euphyonarthex phyllostoma Schmidt var. ugandana Lallemand**

3. — *undata Walker var. pallida* LALLEMAND, 1950, Mém. Inst. Fr. Afr. Noire, 10, p. 315, *Hilda*.

Deux Paratypes :

— Irabellaben, Mts Baguezans, 1200-1300 m, 26-32-VIII.
— IFAN 1947, L. Chopard, A. Villiers
— *Hilda undata Walker var. pallida Lall.*, V. Lallemand det.
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— PARATYPE
— **Hilda undata Walker var. pallida Lallemand**

2. — Famille CIXIIDAE

1. — *adami* SYNAVE, 1953, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 23, p. 30, fig. 27-31, *Myndus*.

Deux Paratypes :

— [Congo belge : P. N. U., Kaziba, affl. g. Senze s. affl. dr. Lufira (1140 m), 4/12-II-1948, Miss. G. F. de Witte, 1266a]; [Congo belge : P. N. U., Lusinga (1760 m), 19-III-1947, Miss. G. F. de Witte, 75a]
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1951, *Myndus adami n. sp.*
— PARATYPE
— **Myndus adami Synave**

2. — *africanus* SYNAVE, 1953, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 23, p. 40, fig. 41, 42, *Cixius*.

Deux Paratypes :

— [Congo belge : P. N. U., Lusinga (1760 m), 27/30-IV-1949, Miss. G. F. de Witte, 2597a]; [Congo belge : P. N. U., Lusinga (1760 m), 1/8-XII-1947, Miss. G. F. de Witte, 1126a]

— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1952, Cixius *africanus n. sp.*
— PARATYPE
— **Cixius africanus Synave**

3. — *albotincta* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 36, fig. 60-63, *Brixia*.

Un Paratype :

— Sandrangato
— Institut Scientifique Madagascar (texte noir sur fond bleu)
— I. R. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965, *Brixia albotincta Syn.*
— PARATYPE
— **Brixia albotincta Synave**

4. — *ambalavensis* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 5, fig. 1-3, *Achaemenes*.

Deux Paratypes :

— Madagascar Centre, Plateau Soaindrana, 2090 m, Andringi ra-Ambalavao, 15-I-58 (et 16-I-58), R. Paulian
— Institut Scientifique Madagascar (texte noir sur fond bleu)
— [♂]
— I. R. Sc. N. B., I. G. 23.285
— PARATYPE
— **Achaemenes ambalavensis Synave**

5. — *ampijorensis* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 16, fig. 33-37, *Oliarus*.

Vingt Paratypes :

— [Andobo, 190 m, forêt Antsingy, dct. Antsalova, -II-57, P. Griv.]; [Madagascar Nord, dct. Diégo-Suarez, Montagne des Français, II-59, Andria Robinson]; [Ampijoroa, 170 m, Ankarafantsika, -I-57, R. E.]; [Madagascar Nord-Ouest, dct. Majunga, forêt Ankarafantsika 120 m, XII-59, Raharizonina]
— Institut Scientifique Madagascar (texte noir sur fond bleu)
— I. R. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965, *Oliarus ampijorensis Syn.*
— PARATYPE
— **Oliarus ampijorensis Synave**

6. — *andobensis* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 12, fig. 19-23, *Oliarus*.

Deux Paratypes :

— Andobo, 190 m, forêt Antsingi, dct. Antsalova, II-57, P. Griv.
— Institut Scientifique Madagascar (texte noir sur fond bleu)
— I. R. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. *Oliarus andobensis Syn.*
— PARATYPE
— **Oliarus andobensis Synave**

7. — *andranatobakensis* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 52, fig. 128-131, *Brixia*.

Un Paratype :

— Andranatobaka, alt. 1400 m, Ambatolampy, III-57, P. Griv.
— Institut Scientifique Madagascar (texte noir sur fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965, *Brixia andranatobakensis Syn.*
— PARATYPE
— **Brixia andranatobakensis Synave**

8. — *andriae* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 40, fig. 76-78, *Brixia*.

Deux Paratypes :

— [Madagascar Est, Ankalampona, 130 m, Navana,Maroantsetra, III-53, Soga Raharizonina]; [Madagascar Est, Ambonitsitondroina, 600 m, dct. Maroantsetra, III-58, Soga Raharizonina]
— Institut Scientifique Madagascar (texte noir sur fond bleu)
— H. Synave det. 1965, *Brixia andriae Syn.*
— PARATYPE
— **Brixia andriae Synave**

9. — *andrigitensis* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 8, fig. 9-11, *Achaemenes*.

Un Paratype :

— Madagascar Centre, Plateau Soaindrana, 2000 m, Andringi ra-Ambalavao, 15-1-58, R. Paulian
— Institut Scientifique Madagascar (texte noir sur fond bleu)

— I. R. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965, *Achaemenes andringitensis Syn.*
— PARATYPE
— **Achaemenes andringitensis Synave**

10. — *angulatus* SYNAVE, 1953, Explorat. Parc Nat. Upemba, fasc. 23, p. 9, fig. 12-14, *Andes*.

Deux Paratypes :

— Congo belge, P. N. U., riv. Lupiala (afl. dr. Lufira), 700 m, 6/9-X-1947, Miss. G. F. de Witte 807a; Congo belge P. N. U., Kankunda, aff. g. Lupiala, 1300 m, 16/24-XI-1947, Miss. G. F. de Witte, 1035a
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— PARATYPE
— **Andes muiri Synave**

11. — *anosibeana* SYNAVE, 1956, Mém. Inst. Sci. Madagascar, E, T. VII, p. 29, *Brixia*.

Un Paratype :

— *Forêt Nord d'Anosibe, 9-53, (A. R.)*
— Institut Scientifique Madagascar (texte noir sur fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965, *Brixia anosibeana n. sp.*
— PARATYPE
— **Brixia anosibeana Synave**

12. — *antsalovensis* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 41, fig. 79-82, *Brixia*.

Quatre Paratypes :

— Andolo, 190 m, forêt Antsingy, dct. Antsalova, -II-57, P. Griv.
— Institut Scientifique Madagascar (texte noir sur fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— [H. Synave det. 1965, *Brixia antsalovensis Syn.*]
— PARATYPE
— **Brixia antsalovensis Synave**

13. — *antsingensis* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, nº 27, p. 44, fig. 95-98, *Brixia*.

Un Paratype :

— Andobo, 190, forêt Antsingy, dct. Antsalova, -II-57, P. Griv.
— Institut Scientifique Madagascar
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965, *Brixia antsingensis Syn.*
— PARATYPE
— **Brixia antsingensis Synave**

14. — *apicemaculata* SYNAVE, 1956, Mém. Inst. Sci. Madagascar, E, T. VII, p. 189, fig. 34, *Brixia*.

Un Paratype :

— *Morafenobe, forêt Mahajeby*
— *5-52 (R. P.)*
— Institut Scientifique Madagascar (texte noir sur fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. *Brixia apicemaculata n. sp.*
— PARATYPE
— **Brixia apicemaculata Synave**

15. — *apicemaculatus* SYNAVE, 1953, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 23, p. 12, fig. 15-16, *Achaemenes*.

Douze Paratypes :

— [Congo belge, P. N. U., Lusinga (1.760 m), 1/8-XII-1947, Miss. G. F. de Witte 1123a] [idem, 1126a]; [idem, 12/17-XII-1947, 1143a]; [idem, 1147a); (Congo belge, P. N. U., Kaswabilenga (700 m), 4-XI-1947, Miss. G. F. de Witte, 921a]; (Congo belge, P. N. U., Lusinga (1760 m), 9/17-XII-1947, Miss. G. F. de Witte, 1141a].
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1952, *Achaemenes apicemaculatus Synave*
— PARATYPE
— **Achaemenes apicemaculatus Synave**

16. — *aureotincta* SYNAVE, 1956, Mém. Inst. Scient. Madagascar, E, T. VII, p. 193, fig. 45-47, *Brixia*.

— Cinq Paratypes :

— [Périnet]; [Sandrangato]
— Institut Scientifique Madagascar (texte noir sur fond bleu)

— R. I. Sc. N. B., I. G. *20.103*
— H. Synave det. 1955, *Brixia aureotincta n. sp.*
— PARATYPE
— **Brixia aureotincta Synave**

17. — *belanitrensis* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 42, fig. 83-86, *Brixia*.

Un Paratype :

— Ampolomita, est Belanitra, dct. Ambatolampy, V-56, P. Griveaud.
— Institut Scientifique Madagascar (texte noir sur fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965, *Brixia belanitrensis Synave*
— PARATYPE
— **Brixia belanitrensis Synave**

18. — *belouvensis belouvensis* SYNAVE, 1959, Le Naturaliste Malgache, XI, 1-2, p. 142, fig. 18-20, *Brixia*.

Six Paratypes :

— [La Réunion, Plaine des Cafres, Piton Mare-à-Bouc, 29-1-1955 (fond bleu)]; (idem, Piton Bebour, 26-I-1955]; [idem, forêt de Bélouve, 23/26-I-1955]; (idem, Plaine des Marsouins,, 25-26-I-1955]
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1957, *Brixia belouvensis belouvensis Synave*
— PARATYPE
— **Brixia belouvensis belouvensis Synave**

19. — *belouvensis aurata* SYNAVE, 1959, Le Naturaliste Malgache, XI, p. 145, fig. 23, 24, *Brixia*.

Cinq Paratypes :

— [La Réunion, Plaine des Marsouins (25/26-1-1955 (fond bleu)]; [idem, Pic Bébour, 26-I-1955]; [idem, Rempart de Bélouve, 26-I-1955]
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— I. R. Sc. N. B., I. G. 21.002
— [H. Synave det. 1957, *Brixia belouvensis aurata Synave*]
— PARATYPE
— **Brixia belouvensis aurata Synave**

20. — *belouvensis bipunctata* SYNAVE, 1959, Le Naturaliste Malgache, XI, p. 143, fig. 21, 22, *Brixia*.

Deux Paratypes :

— La Réunion, Pic Bébour, 26-1-1955 (fond bleu)
— Institut Scientifique Madagascar
— R. I. Sc. N. B., I. G. 21.002
— [H. Synave det. 1957, *Brixia belouvensis bipunctata* Synave]
— PARATYPE
— **Brixia belouvensis bipunctata Synave**

21. — *benamavyensis* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 48, fig. 111-114, *Brixia*.

Cinq Paratypes :

— [Réserve Nat. III, Andranomalaza, vallée d'Ivelona, X-57, P. Soga]; [La Mandraka, 1250 m, 10-X-1956, E. R.]; [Madagascar Est : Benamavy, Ambatondrazaka, VII-1957, P. Soga]
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
[H. SYNAVE det. 1966, *Brixia benamavyensis Syn.]*
— PARATYPE
— **Brixia benamavyensis Synave**

22. — *bimaculata* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 44, fig. 91-94, *Brixia*.

Huit Paratypes :

— [Sandrangato]; [Périnet]
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965, *Brixia bimaculata* Syn.
— PARATYPE
— **Brixia bimaculata Synave**

23. — *bistriatus* SYNAVE, 1959, Le Naturaliste Malgache, XI, 1-2, p. 138,fig.13, *Eumyndus*.

Quatre Paratypes :

— [La Réunion, Plaine des Marsouins, 25/26-I-1955]; [idem, forêt de Bébour, 26-I-1955]; [idem, Pic Bébour, 26-I-1955]

— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 21.002
— H. Synave det. 1957, *Eumyndus bistriatus Synave*
— PARATYPE
— **Eumyndus bistriatus Synave**

24. — *bohemani* STÅL, 1859, Freg. Engenies Resa, p. 272, *Cixius*.

Un Paratype :

— *Chine (Kinberg) (ex. Mus. Stockholm)*
— Paratype *bohemani St.* (fond orangé)
— *Oliarus bohemani Stal*
— PARATYPE
— Typus (fond rouge)
— **Oliarus bohemani Stål**

25. — *calabarensis* SYNAVE, 1957, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXIII, nº 12, p. 1, fig. 1, 2, *Brixia*.

Un Paratype :

— *Old Calabar, 1-VII-82*
— Dr. H. Braum leg. Vend. 28-VI-93 Lethierry determ.
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1956 *Brixia calabarensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Brixia calabarensis Synave**

26. — *capeneri* SYNAVE, 1953, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXIX, nº 33, p. 1, fig. 1-6, *Oliarus*.

Six Paratypes :

— Fountains, Pretoria, 20-XII-1950, A. L. Capener; Fountains Pretoria A. L. C.;
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1953 *Oliarus capeneri n. sp.*
— PARATYPE
— **Oliarus capeneri Synave**

27. — *chicapensis* SYNAVE, 1961, Publ. Cult. Comp. Diam. Angola, nº 52, p. 90, fig. 4, 5, *Brixia*.

Un Paratype :

— Angola *354.22 riv. Chicapa 2-II-1948* A. de Barros Machado
— R. I. Sc. N. B., I. G. 22.143

— H. Synave det. 1960 *Brixia chicapensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Brixia chicapensis Synave**

28. — *chinai* SYNAVE, 1953, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 23, p. 37, fig. 36, 37, *Cixius*.

Deux Paratypes :

— [Congo belge, P. N. U. : R. Kamitungulu, aff. g. Lusinga (1700 m), 16-IV-1947, Miss. G. F. de Witte 271a]; [Congo belge, P. N. U. : Lusinga (1700 m), 7-IV-1947, Miss. G. F. de Witte, 180a]
— I. R. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1952, Cixius *chinai n. sp.*
— PARATYPE
— **Cixius chinai Synave**

29. — *chinai* f. *fuscus* SYNAVE, 1953, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 23, p. 38, *Cixius*.

Un Paratype :

— Congo belge, P. N. U. : R. Mubale (1480 m), 10-V-1947, Miss. G. F. de Witte, 356a
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1952, Cixius *chinai fuscus f. nov.*
— PARATYPE
— **Cixius chinai f. fuscus Synave**

30. — *chiriquensis* FOWLER, 1904, Biol. Centr.-Americ., 1, p. 94, Pl. X, fig. 20, 20a, *Oliarus*.

Deux Paratypes :

— V. de Chiriqui, 4000 - 6000 ft Champion
— *O. chiriquensis Flr*
— Biol. C. Amer., Don Godman et Salvin
— R. I. Sc. N. B., I. G.
— Type (étiquette Séverin)
— PARATYPE
— **Oliarus chiriquensis Fowler**

31. — *concinna* FOWLER, 1904, Biol. Centr. Amer., 1, p. 100, Pl. XI, fig. 3, 3a-c, *Pachyntheisa*.

Un Paratype :

— Chilpancingo, Guerrero 4600 ft, June H. H. Smith
— Biol. C. Amer. Don Godman et Salvin
— Type (étiquette Séverin)
— *P. concinna Flr.*
— PARATYPE
— **Pachyntheisa concinna Fowler**

32. — *costalis* SYNAVE, 1959, Le Naturaliste Malgache, XI, 1-2, p. 142, fig. 16-17, *Brixia*.

Neuf Paratypes :

— [La Réunion, Plaine des Marsouins, 25/26-I-1955]; [La Réunion, Rempart de Bélouve, 26-I/II-1955]; [La Réunion, Saint Philippe, Forêt du Brûlé de Mare Longue, 1/3-II-1955]; [La Réunion, Rempart de Bélouve, 26-I/II-1955]
— Institut Scientifique Madagascar
— R. I. Sc. N. B., I. G. 21.002
— H. Synave det. 1957 *Brixia costalis Synave*
— PARATYPE
— **Brixia costalis Synave**

33. — *dedegwana* SYNAVE, 1960, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 18 (2), p. 8, fig. 1-3, *Brixia*.

Trois Paratypes :

— Congo belge, P. N. G., Miss. H. de Saeger, Aka, 14-V-1952, H. de Saeger, 3450]; [idem, Dedegwa, 17-V-1952, 3468];
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— PARATYPE
— **Brixia dedegwana Synave**

34. — *dundoensis* SYNAVE, 1961, Publ. Cult. Co Diam. Angola, n° 52, p. 91, fig. 6, 7, *Brixia*.

Un Paratype :

— Angola 3530.14, Dundo, III-1954, E. Luna de Carvalho, à la lumière.

— R. I. Sc. N. B., I. G. 22.143
— H. Synave det. 1960 *Brixia dundoensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Brixia dundoensis Synave**

35. — *entabeniensis* SYNAVE, 1959, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXV, n° 30, p. 1, fig. 1-4, *Achaemenes*.

Un Paratype :

— Tschakoma Zphg Nov. 1931 G. van Son
— R. I. Sc. N. G., I. G. 21.545
— H. Synave det. 1958 *Achaemenes entabeniensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Achaemenes entabeniensis Synave**

36. — *eshowei* SYNAVE, 1952, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXVIII, n° 60, p. 6, fig. 1E, *Achaemenes*.

Holotype :

— *Eshowe, Zululand, 1/7 Oct. 1949, Capener*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.638
— H. Synave det. 1952 *Achaemenes eshowei n. sp.*
— HOLOTYPE
— **Achaemenes eshowei Synave**

Un Paratype :

— *Umgababa, Natal, 8-III-51, A. L. Capener*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1952 *Achaemenes eshowei n. sp.*
— PARATYPE
— **Achaemenes eshowei Synave**

37. — *fennahi* SYNAVE, 1969, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLV, n° 23, p. 1, fig. 1-6, *Caffrocixius*.

Un Paratype :

— M'Fongosi, Zululand
— R. I. Sc. N. B. 23.860
— H. Synave det. 1969 *Caffrocixius fennahi Synave*
— PARATYPE
— **Caffrocixius fennahi Synave**

38. — *formosus* SYNAVE, 1960, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 18 (2), p. 35, fig. 62-66, *Oliarus*.

Deux Paratypes :

— [Congo belge, P. N. G., Miss. H. de Saeger, II/fd/18, 19-III-1951, Réc. H. de Saeger 1426]; [idem, Aka, 15-V-1952, H. de Saeger, 3463]
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1959, *Oliarus formosus n. sp.*
— PARATYPE
— **Oliarus formosus Synave**

39. — *fumatipennis* DLABOLA, 1949, Entom. Listy (Folia Entom.) XII, p. 1, fig. 1-3, *Oliarus*.

Un Paratype :

— Slov. Parkan VI, Dr. Hoffer, 48
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— *Oliarus fumatipennis n. sp.* det. Dlabola *1949*, Paratypus (fond rouge)
— PARATYPE
— **Oliarus fumatipennis Dlabola**

40. — *fuscomaculata* LALLEMAND et SYNAVE, 1953, Verh. Naturf. Ges. Basel, vol. 64, n° 1, p. 239, fig. 6 a-e, *Benna*.

Un Paratype :

— Pogobina W. Sumba, 12-9-1949, D. Bühler, Dr. Sutter
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— *Benna fuscomaculata Lall. et Synave 1952*
— PARATYPE
— **Benna fuscomaculata Lallemand et Synave**

41. — *garambaensis* SYNAVE, 1960, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 18 (2), p. 29, fig. 43-47, *Oliarus*.

— Dix-huit Paratypes :

— Congo belge, P. N. G., Miss. H. de Saeger, différentes mentions, différents numéros
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054

— H. Synave det. 59, Oliarus garambaensis n. sp.
— PARATYPE
— **Oliarus garambaensis Synave**

42. — *garambaensis* SYNAVE, 1963, Expl. Parc Nat. Albert, 2me série, fasc. 16 (1), p. 7, fig. 5, 11, 14, 17, *Andes*.

Nonante-quatre Paratypes :

— Congo belge, P. N. G., Miss. H. de Saeger, différentes mentions, différents numéros
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1952, Andes oldi Muir
— H. Synave det. 1962, Andes garambaensis n. sp.
— PARATYPE
— **Andes garambaensis Synave**

43. — *griveaudi* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 35, fig. 56-59, *Brixia*.

Un Paratype :

— Madagascar Est, District Sambava, Marojely, Andasy II, 1300 m, XII-58, Raharizonina
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. *Brixia griveaudi Syn.*
— PARATYPE
— **Brixia griveaudi Synave**

44. — *hyalinipennis* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 34, fig. 52-55, *Brixia*.

Six Paratypes :

— Andobo, 190 m, forêt Antsingy, dct. Antsolova, -II-57, P. Griv.
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— H. Synave det. 1965, *Brixia hyalinipennis Syn.*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— PARATYPE
— **Brixia hyalinipennis Synave**

45. — *insularis* Synave, 1959, Le Naturaliste Malgache, XI, 1-2, p. 139, fig. 14, 15, *Brixia*.

Six Paratypes :

— [La Réunion, Rempart de Bélouve, 26-I/II-1955]; [idem, Plaine des Marsouins, 25/26-I-1955] (fond bleu)
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— H. Synave det. 1957, *Brixia insularis Synave*
— PARATYPE
— **Brixia insularis Synave**

46. — *ivelonensis* Synave, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 47, fig. 107-110, *Brixia*.

Un Paratype :

— Réserve nat. III, Andranomalaza, vallée d'Ivelona, X-1957, P. Soga
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965, *Brixia ivelonensis Syn.*
— PARATYPE
— **Brixia ivelonensis Synave**

47. — *kalalavensis* Synave, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 37, fig. 64-67, *Brixia*.

Deux Paratypes :

— Ile Sainte-Marie, forêt de Kalalao, III-60, Andria R.
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965 *Brixia kalalavensis Syn.*
— PARATYPE
— **Brixia kalalavensis Synave**

48. — *kalalensis* Synave, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 15, fig. 28-32, *Oliarus*.

Un Paratype :

— Ile Sainte-Marie, forêt de Kalalao, III-60, Andria R.
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285

— H. Synave det. 1965 *Oliarus kalalensis Syn.*
— PARATYPE
— **Oliarus kalalensis Synave**

49. — *kalongensis* SYNAVE, 1963, Expl. Parc Nat. Albert, 2[me] série, fasc. 16 (1), p. 12, fig. 22-24 et 26-32, *Achaemenes.*

Septante-cinq Paratypes :

— Congo belge, P. N. A., différentes dates, P. Van Schuytbroek et J. Kekenbosch, différents numéros
— Massif Ruwenzori, différentes localisations et altitudes
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1962 Achaemenes kalongensis f. A à F
— PARATYPE
— **Achaemenes kalongensis Synave f. A, B, C, D, E, F**

50. — *kankundensis* SYNAVE, 1953, Explor. Parc Nat. Upemba, fasc. 23, fasc. 23, p. 28, *Oliarus.*

Deux Paratypes :

— [Congo belge, P. N. U., Kankunda, aff. g. Lupiala (1300 m), 22/28-XI-1947, Miss. G. F. de Witte, 1032a]; [idem, 22/24-XI-1947, Miss. G. F. de Witte, 1036a]
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1951 *Oliarus kankundensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Oliarus kankundensis Synave**

51. — *kilimanus longispinus* SYNAVE, 1960, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 18(2), p. 21, fig. 41, *Achaemenes.*

Huit Paratypes :

— Congo belge, P. N. U., Miss. H. de Saeger, différentes indications et dates
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1959, Achaemenes kilimanus ssp. longispinus nov.
— PARATYPE
— **Achaemenes kilimanus longispinus Synave**

52 — *kilimanus* f. *minutus* SYNAVE, 1953, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 23, p. 10, *Achaemenes*.

Un Paratype :

— Congo belge, P. N. U., Lusinga (1760 m), 2-V-1949, Miss. G. F. de Witte, 2.606a
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1956, *Achaemenes kilimanus f. minutus Syn.*
— PARATYPE
— **Achaemenes kilimanus f. minutus Synave**

53. — *kilimanus var. obscurus* SYNAVE, 1953, Expl. Parc Nat. Albert, fasc. 79(2), p. 22, *Achaemenes*.

Deux Paratypes :

— [Lac Mokoto : Lukulu, 15-VIII-35, Dr. H. Damas, Parc Nat. Albert]; [Kalondo (Kivu), 6/9-VIII-35, Dr. H. Damas, Parc Nat. Albert]
— [*48*]; [*50*]
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1951, *Achaemenes kilimanus var. obscurus nov.*
— PARATYPE
— **Achaemenes kilimanus f. obscurus Synave**

54. — *kraussi* SYNAVE, 1956, Mém. Inst. Scient. Madagascar, E, T. VII, p. 182, fig. 28, *Eumyndus*.

Deux Paratypes :
— *Madagascar Sambirani : Mt. Tsaratanana, 1400-1800 m, II-51, R. Paulian*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 20.103
— H. Synave det. 1955, *Eumyndus kraussi n. sp.*
— PARATYPE
— **Eumyndus kraussi Synave**

55. — *lallemandi* SYNAVE, 1953, Expl. Parc Nat. Albert, fasc. 79(2), p. 14, *Andes*.

Deux Paratypes :

— Congo belge : Kivu, Rutshuru, 1285 m, 12-VII-1935, G. F. de Witte 1642; idem, 11-VII-35, G. F. de Witte, 1638

— *A1; A2*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1951 *Andes lallemandi n. sp.*
— PARATYPE
— **Andes lallemandi Synave**

56. — *liberianus* SYNAVE, 1969, Proc. Ent. Soc. Washington, vol. 71, n° 2, p. 183, fig. 1-5, *Myndus*.

Six Paratypes :

— Liberia, Suakoko, 21 March 52, Blickenstaff
— R. I. Sc. N. B., I. G. *23.487*
— H. Synave det. 1966, *Myndus liberianus Syn.*
— PARATYPE
— **Myndus liberianus Synave**

57. — *lokobensis* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 9, fig. 12-14, *Achaemenes*.

Un Paratype :

— Madagascar, Sambirano, forêt de Lokobe, I-60, Andria Robinson
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965 *Achaemenes lokobensis Synave*
— PARATYPE
— **Achaemenes lokobensis Synave**

58. — *lootensi* SYNAVE, 1956, Rev. Zool. Bot. Afr., LIII, 3-4, p. 365, fig. 1-4, *Oliarus*.

Deux Paratypes :

— Coll. Mus. Congo, Tschuapa, Bokuma, V-1952, R. P. Lootens
— R. I. Sc. N. B., I. G. 20.586
— H. Synave det. 1956 *Oliarus lootensi Synave*
— PARATYPE
— **Oliarus lootensi Synave**

59. — *lusingensis* SYNAVE, 1953, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 23, p. 31, fig. 32-35, *Myndus*.

Deux Paratypes :

— Congo belge, P. N. U., Mbuye-Bala (1750 m), 1/7-IV-1948, Miss. G. F. de Witte, 1485a

— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1952 *Myndus lusingensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Myndus lusingensis Synave**

60. — *macabeanus* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 6, fig. 4-8, *Achaemenes.*

Un Paratype :

— Mauritius, *Macabé, 19-II-1964,* Ray. Mamet
— *At black light*
— *37*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1964, *Achaemenes macabeanus Synave*
— PARATYPE
— **Achaemenes macabeanus Synave**

61. — *macabeensis* SYNAVE, 1960, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXVI, n° 36, p. 2, fig. 1-3, *Brixia.*

Deux Paratypes :

— Mauritius, *Macabé, 3-XI-1968,* Ray. Mamet
— R. I. Sc. N. B., I. G. 22.019
— H. Synave det. 1960, *Brixia macabeensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Brixia macabeensis Synave**

62. — *machadoi* SYNAVE, 1961, Publ. Cult. Co. Diam. Ang., n° 52, p. 92, fig. 8, 9, *Achaemenes.*

Six Paratypes :

— [Angola, *4563.7,* R. d. L. Calundo, (E. Luna de Carvalho et A. de Barros Machado), 25-XII-1964]; [idem, *4520.12,* R. d. L. Calundo, E. Lunda de Carvalho, 15-XII-1954]
— R. I. Sc. N. B., I. G. 22.143
— [H. Synave det. 1960, *Achaemenes machadoi n. sp.*]
— PARATYPE
— **Achaemenes machadoi Synave**

63. — *maculatus* SYNAVE, 1956, Mém. Inst. Scient. Madagascar, E, T. VII, p. 170, fig. 2-4, *Achaemenes*.

Deux paratypes :

— Mohèli, Fomboni, JM, VI
— R. I. Sc. N. B., I. G. *20.103*
— H. Synave det. 1955, *Achaemenes maculatus n. sp.*
— PARATYPE
— **Achaemenes maculatus Synave**

64. — *maculatus* SYNAVE, 1953, Expl. Parc Nat. Albert, fasc. 79(2), p. 17, fig. 2c, d, *Myndus*.

Deux Paratypes :

— [Congo belge : Kivu, Rutshuru (Buhanya), 1200 m, 6-VII-1935, G. F. de Witte, 1620]; [Congo belge, Rutshuru (riv. Rutshuru), 1000 m, 3-VII-1935, G. F. de Witte, 1676]
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1951, *Myndus maculatus n. sp.*
— PARATYPE
— **Myndus maculatus Synave**

65. — *madagascariensis* SYNAVE, 1956, mém. Inst. Scient. Madagascar, E, T. VII, p. 180, fig. 23-25, *Eumyndus*.

Deux Paratypes :

— *Mt. Tsaratanana, forêt de mousses, 1500 m, X-49, R. Paulian*
— R. I. Sc. N. B., 23.285
— H. Synave det. 1955 *Eumyndus madagascariensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Eumyndus madagascariensis Synave**

66. — *malaisei* SYNAVE, 1953, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 23, p. 11, fig. 17, 18, *Achaemenes*.

Deux Paratypes :

— Congo belge, P. N. U., Lusinga (1760 m), 1/8-XII-1947, Miss. G. F. de Witte 1123a
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1951 *Achaemenes malaisei n. sp.*
— PARATYPE
— **Achaemenes malaisei Synave**

67. — *mameti* SYNAVE, 1961, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXVII, n° 21, p. 7, fig. 9-11, *Oliarus.*

Trois Paratypes :

— Mauritius, *Trois Mamelles, 18-I-1959,* Ray. Mamet]; [idem, *Le Pouce, 20-I-1961*]
— R. I. Sc. N. B., I. G. *22.366*
— H. Synave det. 1961, *Oliarus mameti n. sp.*
— PARATYPE
— **Oliarus mameti Synave**

68. — *mameti* SYNAVE, 1958, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXIV, n° 3, p. 6, fig. 7-10, *Brixia.*

Un Paratype :

— Mauritius, Vacoas, *At Light, 1954, 12-3,* J. R. Williams
— 11
— R. I. Sc. N. B., I. G. *21.169*
— H. Synave det. 1957, *Brixia mameti Synave*
— PARATYPE
— **Brixia mameti Synave**

69. — *marleyi* SYNAVE, 1959, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXV, f. 30, p. 3, f. 5-7, *Achaemenes*

Un Paratype :

— *Kloof N., 26-V-1937, Marley*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 21.545
— H. Synave det. 1958 *Oliarus marleyi Synave*
— PARATYPE
— **Oliarus marleyi Synave**

70. — *marojelyensis* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 30, fig. 40-43, *Brixia.*

Sept Paratypes :

— [Madagascar Est, district Sambava, Marojely, Ambodifiakarana, 1600 m, XII-58, Raharizonina]; [Madagascar Est, district Sambava, R. N. XII, Marojely-Ouest, 1600 m, X-59, P. Soga]; [Madagascar Est, district Sambava, Marojely, Andasy II, 1300 m, XII-58, Raharizonina]

— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— PARATYPE
— **Brixia marojelyensis Synave**

71. — *mauritii* SYNAVE, 1960, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXVI, n° 36, p. 4, fig. 10-12, *Brixia*.

Quatre Paratypes :

— [Mauritius, *Macabé, 3-XI-1958*, Ray. Mamet]; [idem, *25-X-1958*]
— I. R. Sc. N. B., I. G. 22.019
— H. Synave det. 1960 *Brixia mauritii n. sp.*
— PARATYPE
— **Brixia mauritii Synave**

72. — *mendax* SYNAVE, 1960, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 18 (2), p. 30, fig. 48-51, *Oliarus*.

Cinq Paratypes :

— Congo belge, P. N. G., Miss. H. de Saeger, diverses indications, dates, numéros
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1959, Oliarus mendax n. sp.
— PARATYPE
— **Oliarus mendax Synave**

73. — *metcalfi* SYNAVE, 1956, Mém. Inst. Scient. Madagascar, E, T. VII, p. 182, fig. 26, 27, *Eumyndus*.

Deux Paratypes :

— *La Mandraka, XII-1951, N. S. Krauss*
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1955 *Eumyndus metcalfi n. sp.*
— PARATYPE
— **Eumyndus metcalfi Synave**

74. — *monstruosus* SYNAVE, 1953, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 23, p. 9, fig. 11, *Andes*.

Quatre Paratypes :

— [Congo belge, P. N. U., Munoi, bif. Lupiala (af. dr. Lufira) (890 m), 6/15-VI-1948, Miss. G. F. de Witte, 168a]; [idem, 1688a]; [idem, 15/21-VI-1948, 1712a]

— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1952 *Andes monstruosus n. sp.*
— PARATYPE
— **Andes monstruosus Synave**

75. — *montana* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 50, fig. 120-123, *Brixia*.

Un Paratype :

— Madagascar Nord, dct. Diégo-Suarez, Montagne des Français, 11-59, Andria Robinson
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. : 23.285
— PARATYPE
— **Brixia montana Synave**

76. — *montis* SYNAVE, 1963, Expl. Parc Nat. Albert, 2e série, fasc. 16 (1), p. 6, fig. 7, 8, 10, 12, 15, *Andes*.

Un Paratype :

— Congo belge, P. N. A., 7/15-VII-1955, P. Vanschuytsbroeck 13274-309
— Mont Hoyo, 1280 m, sur plantes basses
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1962 *Andes montis* n. sp.
— PARATYPE
— **Andes montis Synave**

77. — *moramangensis* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 33, fig. 48-51, *Brixia*.

Deux Paratypes :

— Sandrangato
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965 *Brixia moramangensis Syn.*
— PARATYPE
— **Brixia moramangensis Synave**

78. — *mukanensis* SYNAVE, 1953, Expl. Parc Nat. Albert, fasc. 23, p. 38, fig. 38-40, *Cixius*.

Trois Paratypes :

— [Congo belge, P. N. U., Mukana (1810 m), 18-III-1948, Miss. G. F. de Witte, 1421a]; [idem, Lusinga (1760 m), 8-IV-1947, Miss. G. F. de Witte, 199a]; [idem, Kenia, af. dr. Lusinga (1585 m), 8-V-1949, Miss. G. F. de Witte, 2638a]
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1952, *Cixius mukanensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Cixius mukanensis Synave**

79. — *ndelelensis* SYNAVE, 1960, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 18 (2), p. 38, fig. 67-71, *Oliarus*.

— Six Paratypes :

— Congo belge, P. N. G., Miss. H. de Saeger, diverses indications, dates, numéros
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1959, Oliarus ndelelensis n. sp.
— PARATYPE
— **Oliarus ndelelensis Synave**

80. — *nigriceps* SYNAVE, 1960, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 18 (2), p. 39, fig. 72 à 76, *Oliarus*.

Quatre Paratypes :

— Congo belge, P. N. G., Miss. H. de Saeger, diverses indications, dates, numéros
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1959, *Oliarus nigriceps n. sp.*
— PARATYPE
— **Oliarus nigriceps Synave**

81. — *nigrifrons* SYNAVE, 1960, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXVI, n° 36, p. 6, fig. 4-6, *Brixia*.

Deux Paratypes :

— Mauritius, *Macabé, 3-XI-1958,* Ray. Mamet
— R. I. Sc. N. B., I. G. 22.019

— H. Synave det. 1960, *Brixia nigrifrons n. sp.*
— PARATYPE
— **Brixia nigrifrons Synave**

82. — *nigripennis* SYNAVE, 1960, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 18 (2), p. 27, fig. 42, *Oliarus*.

Sept Paratypes :

— Congo belge, P. N. G., Miss. H. de Saeger, diverses indications, dates, numéros
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1959 Oliarus nigripennis n. sp.
— PARATYPE
— **Oliarus nigripennis Synave**

83. — *nosybeana* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 43, fig. 87-90, *Brixia*.

Un Paratype :

— Nosy Bé, R. P.
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965 *Brixia nosybeana Syn.*
— PARATYPE
— **Brixia nosybeana Synave**

84. — *opulenta* SYNAVE, 1956, Mém. Inst. Scient. Madagascar, E, T. VII, p. 190, fig. 36, 37, *Brixia*

Un Paratype :

— *Mt. Tsaratanana, 1400-1800 m, II-51, R. P.*
— R. I. Sc. N. B., I. G. *20.103*
— H. Synave det. 1955 *Brixia opulenta n. sp.*
— PARATYPE
— **Brixia opulenta Synave**

85. — *pallidus* SYNAVE, 1959, Le Naturaliste Malgache, XI, 1-2, p. 138, fig. 11-12, *Eumyndus*.

Un Paratype :

— La Réunion, Pic Bébour, 26-I-1955 (fond bleu)
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— H. Synave det. 1957 *Eumyndus pallidus Synave*

— R. I. Sc. N. B., I. G. 21.002
— PARATYPE
— **Eumyndus pallidus Synave**

86. — *paludicolis* SYNAVE, 1960, Expl. parc Nat. Garamba, fasc. 18 (2), p. 18, fig. 27-30, *Andes*.

Trois Paratypes :

— Congo belge, P. N. G., Miss. H. de Saeger, différentes indications, dates, numéros
— R. I. Sc. N. B., I. G., 24.054
— H. Synave det. 1959 *Andes paludicolis n. sp.*
— PARATYPE
— **Andes paludicolis Synave**

87. — *pauliani* SYNAVE, 1956, Mém. Inst. Sc. Madagascar, E. T. VII, p. 191, fig. 40-41, *Brixia*.

Deux Paratypes :

— *Mt. Tsaratanana, forêt de mousses, X-49, R. P.*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1955, *Brixia pauliani n. sp.*
— PARATYPE
— **Brixia pauliani Synave**

88. — *perinetensis* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 18, fig. 38, 39, *Eumyndus*.

Un Paratype :

— Sandrangato
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965 *Eumyndus perinetensis Syn.*
— PARATYPE
— **Eumyndus perinetensis Synave**

89. — *perruchensis* SYNAVE, 1960, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXVI, n° 36, p. 4, fig. 7-9, *Brixia*.

Un Paratype :

— Mauritius, *Macabé, 3-XI-1958*, Ray. Mamet
— 32

— R. I. Sc. N. G., I. G. 22.019
— H. Synave det. 1960, *Brixia perruchensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Brixia perruchensis Synave**

90. — *pidigalensis* SYNAVE, 1960, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 18 (2), p. 31, fig. 52-57, *Oliarus*.

Trois Paratypes :

— Congo belge, P. N. G., Miss. H. de Saeger, diverses indications, dates, numéros
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1959 *Oliarus pidigalensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Oliarus pidigalensis Synave**

91. — *pretoriae* SYNAVE, 1956, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXII, 8, p. 3, Pl. I, fig. 5-9, *Oliarus*.

Douze Paratypes :

— *Fountains, Pretoria, 20-XI-1951, A. Capener*; idem, *28-XI-1951*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— [H. Synave det. 1956 Oliarus pretoriae n. sp.]
— PARATYPE
— **Oliarus pretoriae Synave**

92. — *pulchra* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 39, fig. 72-75, *Brixia*.

Trois Paratypes :

— Sandrangato
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965 *Brixia pulchra Syn.*
— PARATYPE
— **Brixia pulchra Synave**

93. — *punctatus* SYNAVE, 1956, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXII, n° 8, p. 1, fig. 1-5, *Achaemenes*.

Deux Paratypes :

— *Umtentuweni, Transvaal, VII-1953, A. L. Capener*
— R. I. Sc. N. B., I. G. *20.467*

— H. Synave det. 1965 *Achaemenes punctatus n. sp.*
— PARATYPE
— **Achaemenes punctatus Synave**

94. — *punctatus* SYNAVE, 1960, Expl. Parc Nat. Garamba, Miss. H. de Saeger, fasc. 18 (2), p. 14, fig. 10-13, *Andes*.

Deux Paratypes :

— Congo belge, P. N. G., Miss. H. de Saeger, diverses indications, dates, numéros
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1958 *Andes punctatus n. sp.*
— PARATYPE
— **Andes punctatus Synave**

95. — *quinquespinosus* SYNAVE, 1959, Le Naturaliste Malgache, XI, 1-2, p. 133, fig. 1-4, *Achaemenes*.

Dix-huit Paratypes :

— [La Réunion, Plaine des Marsouins, 23/26-I-1955]; [idem, Mare-à-Bouc, 29-I-1955]; [Hellbourg, 27-1/II-1955]; [idem, Côteau Maigre, 1800 m, 28/29-I-1955]; [idem, forêt du Brûlé de Mare Longue, 1/3-II-1955]; [idem, Pic Bébour, 26-I-1955]; [Rempart de Bélouve, 26-I-1955] (fond bleu)
— Institut Scientifique Madagascar
— R. I. Sc. N. B., I. G. 21.002
— H. Synave det. 1957 *Achaemenes quinquespinosus Synave*
— PARATYPE
— **Achaemenes quinquespinosus Synave**

96. — *quinquespinosus* SYNAVE, 1956, Mém. Inst. Scient. Madagascar, E. T. VII, p. 174, fig. 14-18, *Aselgeoides*.

Deux Paratypes :

— Périnet
— Institut Madagascar Scientifique (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. *20.103*
— H. Synave det. 1955 *Aselgeoides quinquespinosus n. sp.*
— PARATYPE
— **Aselgeoides quinquespinosus Synave**

97. — *ranomafanensis* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg, T. XLI, n° 27, p. 45, fig. 99-102, *Brixia*.

Dix-neuf Paratypes :

— Sandrangata; Ranomafana, Ifanadiana
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— [H. Synave det. 1965, *Brixia ranomafanensis Synave*]
— PARATYPE
— **Brixia ranomafanensis Synave**

98. — *robinsoni* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 49, fig. 115-119, *Brixia*.

Trois Paratypes :

— Madagascar Nord, Montagne d'Amore, Les Roussettes, 1100 m,IX et XII-58, Andria Robinson
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— [H. Synave det. 1965 *Brixia robinsoni Syn.*]
— PARATYPE
— **Brixia robinsoni Synave**

99. — *robinsoni* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 10, fig. 15-18, *Achaemenes*.

Un Paratype :

— Madagascar, Sambirano, Nosy-Be, forêt de Lokobe, XII-58, Andria Robinson
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965, *Achaemenes robinsoni Syn.*
— PARATYPE
— **Achaemenes robinsoni Synave**

100. — *rosae* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 46, fig. 103-106, *Brixia*.

Douze Paratypes :

— Sandrangato
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285

— H. Synave det. 1965 *Brixia rosae Syn.*
— PARATYPE
— **Brixia rosae Synave**

101. — *rustenburgi* SYNAVE, 1952, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., T. 88, XI-XII, p. 313, fig. 1-10, *Oliarus*.

Dix Paratypes :

— *[Rustenburg, 8, 12-50, A. L. Capener]*; [idem, *6-I-44*]; [idem, *14-3-47*]; (idem, 14 March 1947]
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1952 *Oliarus rustenburgi Synave*
— PARATYPE
— **Oliarus rustenburgi Synave**

102. — *sakinae* SYNAVE, 1963, Expl. Parc Nat. Albert, 2me série, fasc. 16 (1), p. 5, fig. 1-4, *Andes*.

Deux Paratypes :

— [Congo belge, P. N. A., 22-X-1952, P. Vanschuytbroek et J. Kekenbosch, 1275-84]; [idem, 7/15-X-1952]
— R. I. Sc. N. B., I. G., 24.054
— H. Synave det. 1962 *Andes sakinae n. sp.*
— PARATYPE
— **Andes sakinae Synave**

103. — *sambavensis* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 38, fig. 68-71, *Brixia*.

Un Paratype :

— Madagascar Est, district Sambava, Marojely, Ambodifiakarana, 1600 m, XII-58, Raharizonina
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965, *Brixia sambavensis Syn.*
— PARATYPE
— **Brixia sambavensis Synave**

104. — *sanctae-helenae* STÅL, 1859, Freg. Eugenies Resa, p. 272, *Cixius*.

Trois Paratypes :

— [Paratype, *Ol. Stae Helenae St.* (fond orangé)]
— [*Ile Ste-Hélène (Kinberg) (ex Mus. Stockholm)*]; [St. Helena]

— Paratypus (fond rouge)
— *Oliarus Sanctae helenae Stål*
— [Kinb].
— PARATYPE
— **Oliarus dividens Walker**

105. — *sanctae-mariae* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, nº 27, p. 51, fig. 124-127, *Brixia*.

Deux Paratypes :

— Ile Sainte-Marie, forêt de Kalalao, III-60, Andria R.
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965, *Brixia sanctae-mariae Syn.*
— PARATYPE
— **Brixia sanctae-mariae Synave**

106. — *sancti-philippi* SYNAVE, 1959, Le Naturaliste Malgache, XI, 1-2, p. 135, fig. 7-10 *Oliarus*

Deux Paratypes :

— [La Réunion, Hellbourg, 27-I/II-1955]; [idem, Rempart de Bélouve, 26-I/II-1955]
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1957 *Oliarus sancti-philippi Synave*
— PARATYPE
— **Oliarus sancti-philippi Synave**

107. — *sandrangatensis* SYNAVE, 1956, Mém. Inst. Scient. Madagascar, E, T. VII, p. 192, fig. 43, 44, *Brixia*.

Trois Paratypes :

— Sandrangato
— R. I. Sc. N. B., I. G. *20103*
— H. Synave det. 1955 *Brixia sandrangatensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Brixia sandrangatensis Synave**

108. — *similis* SYNAVE, 1953, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 23, p. 10, fig. 1-3, *Andes*.

Deux Paratypes :

— [Congo belge, P. N. U., Kaswabilenga (1700 m), 16/24-X-1947, Miss. G. F. de Witte, 840a]; [idem, Kiamokoto-Kiwakishi (1070 m), 4/16-X-1948, Miss. G. F. de Witte, 1886a]
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1952 *Andes similis n. sp.*
— PARATYPE
— **Andes similis Synave**

109. — *soni* SYNAVE, 1959, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXV, n° 30, p. 4, fig. 8-10, *Oliarus*.

Six Paratypes :

— Entabeni, Zpbg, Nov. 1931, G. Van Son
— R. I. Sc. N. B., I. G. 21.545; idem, 23.285
— H. Synave det. 1958 *Oliarus soni n. sp.*
— PARATYPE
— **Oliarus soni Synave**

110. — *spinosus* SYNAVE, 1953, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 23, p. 6, fig. 8-10, *Andes*.

Trente-quatre Paratypes :

— Congo belge, P. N. U., diverses localités, altitudes, dates, Miss. G. F. de Witte, différents numéros.
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1952 Andes spinosus n. sp.
— PARATYPE
— **Andes spinifer Synave**

111. — *splendens* SYNAVE, 1956, Mém. Inst. Scient. Madagascar, E, T. VII, p. 170, fig. 7, 8, *Achaemenes*.

Un Paratype :

— Sandrangato
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1955 Achaemenes splendens n. s.
— PARATYPE
— **Achaemenes splendens Synave**

112. — *straeleni* Synave, 1953, Expl. Parc. Nat. Albert, fasc. 79 (2), p. 32, fig. 8, *Ptoleria*.

Sept Paratypes :

— Congo belge, P. N. A., diverses localités, altitudes, dates, Miss. G. F. de Witte, divers numéros
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1951 Ptoleria straeleni n. sp.
— PARATYPE
— **Ptoleria straeleni Synave**

113. — *substigmatica* Lethierry, 1881, Ann. Soc. Ent. Belg., 25, p. 13, *Diacira*.

Holotype :

— Guadeloupe, Delauney (fond vert)
— M. R. Belg.
— *6352*
— *Diacira substigmatica*
— Type (étiquette Séverin)
— HOLOTYPE
— **Sevia substigmatica Lethierry**

114. — *sumbensis* Lallemand et Synave, 1953, Verh. Naturf. Ges. Basel, vol. 64, n° 1, p. 240, fig. 7a-e, *Oliarus*.

Un Paratype :

— Melolo, O. Sumba, Laiwuhi, 19-6-1949, Dr. Bühler, Dr. Sutter
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— *Oliarus sumbensis Lallemand et Synave 1952*
— PARATYPE
— **Oliarus sumbensis Lallemand et Synave**

115. — *sylvicola* Synave, 1956, Mém. Inst. Scient. Madagascar, E, T. VII, p. 186, fig. 30, 31, *Brixia*

Deux Paratypes :

— *Mt. Tsaratanana, 2000 m, lisière supérieure forêt de Bambou, R. P.*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285 et 20.103
— H. Synave det. 1955, *Brixia sylvicola n. sp.*

— PARATYPE
— **Brixia sylvicola Synave**

116. — *tincta* Synave, 1956, Mém. Inst. Scient. Madagascar, E, T. VII, p. 187, fig. 32, *Brixia*.

Un Paratype :

— *Maroantsetra, Ambodivoangy*
— *III-52 (R. P.)*
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1955 *Brixia tincta n. sp.*
— PARATYPE
— **Brixia tincta Synave**

117. — *tricolor* Synave, 1961, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXVII, n° 21, p. 3, fig. 5-8, *Brixia*.

Un Paratype :

— Mauritius, *Le Pouce, 20-I-61,* Ray. Mamet
— 69
— R. I. Sc. N. B., I. G. 22.366
— H. Synave det. 1961, *Brixia tricolor n. sp.*
— PARATYPE
— **Brixia tricolor Synave**

118. — *trifasciata* Synave, 1956, Mém. Inst. Scient. Madagascar, E, T. VII, p. 189, fig. 35, *Brixia*.

Un Paratype :

— Andohahelo, 1800 m, R. P.
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1955 Brixia trifasciata n. sp.
— PARATYPE
— **Brixia trifasciata Synave**

119. — *trispinosus* Synave, 1956, Mém. Inst. Scient. Madagascar, E, T. VII, p. 176, fig. 9-13, *Aselgeoides*.

Quatre Paratypes :

— [Périnet]; [Nosivola R. N. 3]
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)

— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— [H. Synave det. 1955 *Aselgeoides trispinosus n. sp.]*
— PARATYPE
— **Aselgeoides trispinosus Synave**

120. — *truncatus* SYNAVE, 1953, Expl. Parc. Nat. Albert, fasc. 23, p. 8, fig. 4-7, *Andes.*

Trois Paratypes :

— Kaziba, 1140 m, 11/15-II-1948, Miss. G. F. de Witte, 1287a; idem, 1/6-II-1948, Miss. G. F. de Witte, 1255a; Kaziba, af. g. Senze s. (affl. dr. Lufira), 1140 m, 8/14-II-1948, Miss. G. F. de Witte, 1247a
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1952 *Andes truncatus n. sp.*
— PARATYPE
— **Andes truncatus Synave**

121. — *umkomaasi* SYNAVE, 1952, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXVIII, n° 60, p. 4, fig. 1a-d, *Achaemenes.*

Deux Paratypes :

— Mtunzini, Zululand, June 1940, A. L. Capener; Umkomaas, Natal, July 1946, A. L. Capener
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.638
— H. Synave det. 1951, *Achaemenes umkomaasi Syn.*
— PARATYPE
— **Achaemenes umkomaasi Synave**

122. — *unipunctata* SYNAVE, 1965, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XLI, n° 27, p. 53, fig. 132-135, *Brixia.*

Six Paratypes :

— Périnet; Sandrangato
— Institut Scientifique Madagascar (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G., 23.285
— [H. Synave det. 1965 *Brixia unipunctata Syn.*]
— PARATYPE
— **Brixia unipunctata Synave**

123. — *unistriata* SYNAVE, 1961, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXVII, n° 21, p. 3, fig. 1-4, *Brixia*.

Holotype :

— Mauritius, *Le Pouce*, 8-I-1961, R. Mamet
— R. I. Sc. N. B., I. G. *22.366*
— H. Synave det. 1961 *Brixia unistriata n. sp.*
— HOLOTYPE
— **Brixia unistriata Synave**

124. — *vacoasensis* SYNAVE, 1958, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXIV, n° 3, p. 3, fig. 2, *Brixia*.

Deux Paratypes :

— [Mauritius, *Vacoas, At light, Jan. 1955*, J. R. Williams]; [idem, 1-III-1954]
— R. I. Sc. B., I. G. 23.285]; [idem, 21.169]
— H. Synave det. 1957 *Brixia vacoasensis Synave*
— PARATYPE
— **Brixia vacoasensis Synave**

125. — *vanschuytbroecki* SYNAVE, 1963, Expl. Parc. Nat. Albert, 2e série, fasc. 16 (1), p. 19, *Myndus*.

Un Paratype :

— Congo belge, P. N. A., 17-II-1953, P. Vanschuytbroeck et J. Kekenbosch, 2107-15
— Massif Ruwenzori, Kalonge, 2060 m, riv. Katauleko, aff. Butahu
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1962 *Myndus vanschuytbroecki n. sp.*
— **Myndus vanschuytbroecki Synave**

126. — *varians* SYNAVE, 1956, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXII, n° 8, p. 4, Pl. I, fig. 1-4, *Oliarus*.

Quatre Paratypes :

— Umtentuweni, Transvaal, VII-1953, A. L. Capener
— R. I. Sc. N. B., I. G. 20.467; idem, 23.285
— [H. Synave det. 1956 *Oliarus varians n. sp.*]
— PARATYPE
— **Oliarus varians Synave**

127. — *varii* SYNAVE, 1959, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXV, nº 30, p. 6, fig. 11-14, *Oliarus*.

Trois Paratypes :

— [Satara, 27-II-1952, Janse et Vari]; [Nyaka P. E. Atr. R. F. Lawrence]; [... (illisible), 26-XII-1928, Ball Mosley]
— [R. I. Sc. N. B., I. G. 21.545]; [idem, 23.285]
— [H. Synave det. 1958 *Oliarus varii n. sp.*]
— H. Synave det. 1969 *Oliarus africanus Synave*]
— PARATYPE
— **Oliarus africanus Synave**

128. — *verheyeni* SYNAVE, 1953, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 23, p. 26, fig. 19-21, *Oliarus*.

Septante Paratypes :

— Congo belge, P. N. U., diverses localités, altitudes, Miss. G. F. de Witte, diverses dates, numéros
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1952 Oliarus verheyeni n. sp.
— PARATYPE
— **Oliarus verheyeni Synave**

129. — *villiersi* SYNAVE, 1967, Bull. I. F. A. N., T. XXIX, nº 1, p. 354, fig. 5-8, *Andes*.

Un Paratype :

— Odzala, Congo, X-1963
— Museum Paris, Mission A. Descarpentries et A. Villiers 1963-1964 (fond bleu)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965, *Andes villiersi Synave*
— PARATYPE
— **Andes villiersi Synave**

130. — *wagneri* SYNAVE, 1958, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXIV, nº 3, p. 4, fig. 3-6, *Brixia*.

Un Paratype :

— Mauritius, *Vacoas, At Light, III-1953*, J. R. Williams
— R. I. Sc. N. B., I. G. 21.169
— H. Synave det. 1961 *Brixia wagneri Synave*

— PARATYPE
— **Brixia wagneri Synave**

131 — *williamsi* SYNAVE, 1958, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., T. XXXIV, n° 3, p. 2, fig. 1, *Brixia*.

Deux Paratypes :

— [Mauritius, *Petrin, III-1952*, Ray. Mamet]; [Mauritius, *Macabé, III-1952*, Ray. Mamet]
— [R. I. Sc. N. B., I. G. 21.169], [idem, 23.285]
— H. Synave det. 1957 *Brixia williamsi Synave*
— PARATYPE
— **Brixia williamsi Synave**

132. — *wittei* SYNAVE, 1953, Expl. Parc Nat. Albert, fasc. 79 (2), p. 22 fig. 3 d-f, *Achaemenes*.

Vingt-six Paratypes :

— Congo belge, P. N. A., diverses localités, altitudes, dates, Miss. G. F. de Witte, divers numéros
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1951 Achaemenes wittei n. sp.
— PARATYPE
— **Achaemenes wittei Synave**

3. — Famille ARAEOPIDAE

1. — *alpina* SAHLBERG, 1871, Notul. Fenn., 9 (12), p. 462, *Liburnia*.

Deux Syntypes ? :

— [*Suonunen*], [Salten]
— J. Sahlb.
— *Val. Typ.*
— [76.]
— Type (étiquette Séverin)
— [*Liburnia alpina J. Sahlb.*]
— SYNTYPE ?
— **Delphacodes alpina Sahlberg**

2. — *angolensis* SYNAVE, 1959, Publ. Cult. Co. Diam. Ang., nº 48, p. 43, fig. 1-7, *Nilaparvata.*

Deux Paratypes :

— *Ang. 13.568 : Cossa, poste adm. de Cambulo, Lunda, Angola (à la lumière), 20/21-XII-1958, Luna de Carvalho*
— H. Synave det. 1959, *Nilaparvata angolensis n. sp.*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 21.906
— PARATYPE
— **Nilaparvata angolensis Synave**

3. — *beckeri* FIEBER, 1866, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 16, p. 530, pl. 8, fig. 17, *Dicranotropis*

Un Paratype :

— [*Sarepta*], [*Dicranotropis beckeri, Sarepta*]
— [L. Lethierry]; [Collection F. Reiber]
— *3.858*
— *Dicranotropis beckeri, Sarepta*
— Type (étiquette Séverin)
— PARATYPE
— **Leimonodite beckeri Fieber**

4. — *curtula* SAHLBERG, 1871, Not. Fenn., 9 (12), p. 450, *Liburnia.*

Deux Syntypes ? :

— H : fors
— J. Sahlb.
— Spec. typ.
— Type (étiquette Séverin)
— [*Liburnia curtula Sahlb.*]
— SYNTYPE ?
— **Megamelus venosus Germar**

5. — *godmani* FOWLER, 1905, Biol. Centr.-Americ., 1, p. 131, Pl. 13, fig. 3, 3a, b, 4, 5, *Epibidis.*

Deux Syntypes :

— Bugaba, 800-1500 ft. Champion
— Biol. C. Amer., Don Godman et Salvin
— Type (étiquette Séverin)

— *Epibidis godmani Fowl.*
— SYNTYPE
— **Epibidis godmani Fowler**

6. — *granulosum* Fowler, 1905, Biol. Centr.-Amer., 1, p. 132, Pl. 13, fig. 7, 7a, 8, *Goniolcium*.

Deux Syntype :

— Orizaba, H. S. et F. D. G., Dec. 1887
— Biol. C. Amer., Don Godman et Salvin
— Type (étiquette Séverin)
— *G. granulosum Fowl.*
— SYNTYPE
— **Stobaera granulosa Fowler**

7. — *lethierryi* Mulsant et Rey, 1879, Ann. Soc. Linn. Lyon, 25, p. 319, *Araeopus*.

Un Syntype ? :

— *Collioure, Pyrénées Or.*
— L. Lethierry
— *0878*
— Type (étiquette Séverin)
— SYNTYPE ?
— **Pseudaraeopus lethierryi Mulsant et Rey**

8. — *lucticolor* Sahlberg, 1868, Not. Fenn., 9 (9), p. 189, *Delphax*.

Un Syntype ? :

— Ruovesi
— J. Sahlb.
— *Val. typ.*
— Type (étiquette Séverin)
— *Liburnia lucticolor Sahlberg*
— SYNTYPE ?
— **Delphacodes lucticolor Sahlberg**

9. — *putoni* Scott, 1874, Entom. Monthl. Mag., 11, p. 119, *Liburnia*.

Un Syntype :

— Collection F. Reiber
— *Delphacinus putoni, Biskra*

— Type (étiquette Séverin)
— SYNTYPE
— **Delphacellus putoni Scott**

10. — *straminea* STÅL, 1858, Ofv. Svensk. Vet. Akad. Forh., 15, p. 358, *Delphax*.

Six Syntypes ? :

— *straminea, Typ., Angermannia*
— Coll. Camille Van Volxem
— *1064*
— Type (étiquette Séverin)
— SYNTYPE ?
— **Delphacodes straminea Stål**

11. — *vittipennis* SAHLBERG, 1868, Notul. Fenn., 9 (9), p. 187, *Delphax*.

Un Syntype ? :

— Kivinebb
— J. Sahlb.
— spec. typ.
— Type (étiquette Séverin)
— *Kelisia vittipennis Sahlb.*
— SYNTYPE ?
— **Kelisia vittipennis Sahlberg**

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE.